



Équipements pour cheminées et poêles
COLLECTION DÉCORATIVE 2014-2015

LORFLEX

SOHO



- Pas de grille apparente
- Intérieur de la hotte non visible
- Flux d'air chaud bien orienté

TYPE	MODÈLE	PASSAGE D'AIR (en cm ²)	DIMENSIONS HORS-TOUT L x H (en mm)	DIMENSIONS FAÇADE A + B + A (en mm)	LIVRÉ AVEC/SANS PRÉCADRE	BLANC	NOIR
Décompression FP	SO1809	70	180 x 90	20 + 50 + 20	avec	5180062	5180063
Décompression hotte	SO2222	320	220 x 220	20 + 180 + 20	avec	5180064	5180065
	SO9011	600	900 x 110	20 + 70 + 20	avec	5180066	5180067




2 x S01809 + 2 x S09011



2 x S01809 + 4 x S02222

SOHO - ANGLE



Modèle présenté : Angle côté droit

- Pour installation sur foyers 2F ou 3F
- Passage d'air important
- Formats 500x500 mm ou 700x300 mm (préciser côté gauche ou droit de la hotte)

TYPE	MODÈLE	PASSAGE D'AIR (en cm ²)	DIMENSIONS HORS-TOUT LxHxP (en mm)	DIMENSIONS FAÇADE A + B + A (en mm)	LIVRÉ AVEC/SANS PRÉCADRE	BLANC	NOIR
Angle côté gauche	SO7030AG	530	700x110x300	20+70+20	avec	5180070	5180071
Angle côté droit	SO7030AD	530	700x110x300	20+70+20	avec	5180072	5180073
Modèle symétrique	SO5050A	530	500x110x500	20+70+20	avec	5180068	5180069



2 x S01809 + 1 x S07030AG (haut de hotte) + 1 x S07030AD retournée (bas de hotte)



2 x S01809 + 2 x S05050

MPR



- Design et discrétion
- Obturation de la vision de l'intérieur de hotte
- Idéal pour installation en façade visible
- Option boîtier raccordement Ø 125 ou Ø 150 mm

MODÈLE	PASSAGE D'AIR (en cm ²)	DIMENSIONS HORS-TOUT L x H (en mm)	LIVRÉ AVEC/SANS PRÉCADRE	BLANC	NOIR
MPR250	260	250 x 250	avec	5180044	5180045
MPR500	400	500 x 250	avec	5180060	5180061



MPR500 noir




MPR250 blanc

AIR 01



- Intégration parfaite dans le coffrage
- Passage d'air libre important
- Installation simple par pattes réversibles ép. 13 ou 40 mm
- Raccordement Ø 150 mm (Ø 125 mm sur demande)
- Nettoyage simplifié par plaque avant amovible



- A- Pattes de fixation X2.
B- Boîtier de décompression avec buse
Ø 125 ou 150 mm suivant le modèle.
C- Cadre de finition.
D- Façade amovible.

TYPE	MODÈLE	PASSAGE D'AIR (en cm ²)	DIMENSIONS D'ENCASTREMENT (en mm)	DIMENSIONS HORS-TOUT (en mm)	LIVRÉ AVEC	BLANC
Décompression FP	AIR01 1206	47	120x65	140x85	Pattes de fixation	5180048
Décompression hotte	AIR01 3232	288	320x320	340x340	Pattes de fixation	5180047
	AIR01 4122	288	410x220	430x240	Pattes de fixation	5180046



AIR01 4122



AIR01 3232



AIR01 1206

VISION



VISION 700 blanc



VISION 700 noir



VISION 700 rouille

- Simple et contemporain
- Idéal pour dessus de coffrage
- 3 finitions : blanc, noir, rouille
- 4 tailles : largeur 200, 400, 700 et 1000 mm

MODÈLE	PASSAGE D'AIR (en cm ²)	DIMENSIONS D'ENCASTREMENT (en mm)	DIMENSIONS HORS-TOUT (en mm)	LIVRÉ AVEC/SANS RÉCADRE	BLANC	NOIR	ROUILLE
VISION 200	52	175x30	200x70	sans	5180049	5180050	5180053
VISION 400	112	375x30	400x70	sans	5180040	5180041	5180054
VISION 700	202	675x30	700x70	avec	5180042	5180043	5180055
VISION 1000	292	975x30	1000x70	avec	5180051	5180052	5180056



VISION 1000 blanc



VISION 1000 noir



VISION 1000 rouille

N O S A G E N C E S

Agence Dijon :

dijon@lorflex.fr - **03 80 59 67 67**

Agence Brest :

brest@lorflex.fr - **02 98 21 86 99**

Agence Grenoble :

grenoble@lorflex.fr - **04 76 00 97 97**

Agence Lyon :

lyon@lorflex.fr - **04 72 79 10 00**

Agence Marseille :

marseille@lorflex.fr - **04 91 03 39 83**

Agence Metz :

metz@lorflex.fr - **03 87 32 26 27**

Agence Nancy :

nancy@lorflex.fr - **03 83 39 92 92**

Agence Nantes :

nantes@lorflex.fr - **02 40 35 40 53**

Agence Reims :

reims@lorflex.fr - **03 26 04 68 98**

Agence Rennes :

rennes@lorflex.fr - **02 99 33 33 00**

Agence Rouen :

rouen@lorflex.fr - **02 32 95 86 09**

Agence Strasbourg :

strasbourg@lorflex.fr - **03 88 39 47 00**

Agence Toulouse :

toulouse@lorflex.fr - **05 34 60 98 70**

Agence Tours :

tours@lorflex.fr - **02 47 31 08 42**

Agence Luxembourg :

luxembourg@lorflex.com - **00352 575 495**

Lorflex Ventilation :

ventilation@lorflex.fr - **03 86 66 62 03**

www.lorflex.fr

SERVICE ADMINISTRATIF : 3 bis, rue Léon Berthault CS34362 35043 RENNES CEDEX - Tél. : 02 99 33 01 01 - Fax : 02 99 27 69 12

Email : info@lorflex.fr - SIREN : 334 765 062

